



MODELO DE CARIMBO

O desenho abaixo encontra-se sem escala.
Observar cotas com unid. em CM.



CÁLCULO DE ÁREA CONSTRUÍDA

* PROCEDIMENTOS: Definir a figura por meio de (poli-linha) cotando todo seu perímetro, indicar o nome do pavimento, sua escala, sua área construída e a % de ocupação em relação ao terreno como nos mostra a figura abaixo. Apresentar o memorial de cada pavimento e organizá-los para que sejam apresentados em prancha única.




PAVIMENTO TÉRREO
ÁREA CONSTRUÍDA xxx,xx m²

CÁLCULO DE ÁREA PERMEÁVEL

* PROCEDIMENTOS: Definir as figuras (poli-linha) cotando o perímetro de cada uma, indicar o nome do pavimento, sua escala, a área de cada figura e revestimento, a % de área permeável em relação ao terreno como nos mostra a figura abaixo. Apresentar memoriais em prancha única.

* COTAR PERÍMETRO DA FIGURA 1



MODELO EXPLICATIVO DA ÁREA PERMEÁVEL (FIGURA 1)


VEGETAÇÃO = xx,xx m²

CONCREGRAMA = xx,xx m²

ÁREA PERMEÁVEL = xx,xx m²
 xx,xx %

DETALHAMENTO DE PASSEIO PÚBLICO

O desenho abaixo encontra-se sem escala.
Observar cotas com unid. em CM.




- * Indicar tipo de revestimento, inclinação, rebaixo do meio-fio para veículos
- * No caso de lotes de esquina indicar rebaixo para pedestres.
- * Anotar nas extremidades do desenho da calçada que não haverá desnível entre as calçadas vizinhas

LOCAÇÃO DA PAREDE DE SERVIÇO


O desenho abaixo encontra-se sem escala.
Observar cotas com unid. em CM.

* A parede de serviço respeitará um recuo frontal mínimo de 3,60m



SUGESTÃO DE POSICIONAMENTO DOS MEDIDORES
NA PAREDE DE SERVIÇO


O desenho abaixo encontra-se sem escala.
Observar cotas com unid. em CM.



* Observar as exigências das concessionárias competentes
(Celg, Saneago, Brasil Telecom e Etc.)

MODELO DE PLACA DE OBRA

O desenho abaixo encontra-se sem escala.
Observar cotas com unid. em CM.



- * A placa de obra deve conter os dados estipulados pelo CREA, seguindo o padrão do condomínio
- * Tamanho 0.80 x 1,00 m
- * Logotipo da empresa 20 x 30
- * Na placa não deve conter propaganda